

Anpassbarkeit

Kontor kann von den Anwendern individuell verändert werden. Ein Beispiel ist die Funktion „Anpassung“. Diese Funktion können sie nutzen, indem Sie einen Rechtsklick auf eine freie Fläche ausführen und die Funktion „Layout anpassen“ ausführen. Damit gelangen Sie zur „Anpassung“. Per Drag and Drop können die Registerkarten und einzelne Felder aus der Benutzeroberfläche in dieses Fenster „Anpassung“ hineingezogen werden und sind somit von der Benutzeroberfläche entfernt. Auf die gleiche Weise werden entsprechende Felder aus dem Fenster „Anpassung“ auf die Benutzerfläche gezogen.

Nicht verwendet **Alle Elemente**

📁 📄 ↶ ↷

- ☐ Leerraum
- A** Text
- Trennlinie
- ⊞ Teiler
- gptext (- Kein Grundpreis verfügbar -)
- Angebots- / Auftragspositionstext
- textinput2 (Artikelgruppe 2)
- Hyperlink1 (Artikelverknüpfungen)
- item3
- Hyperlink4 (Bilder zuordnen)
- Hyperlink5 (Dateien zuordnen)
- ebay
- Hyperlink2 (fremdsprachige Texte)
- item50
- Konfiguration
- Textinput38 (Kurztext (HTML))
- lb_ws_filecount ()
- lb_ws_imgcount ()
- Textinput43 (Meta Description)
- item20
- Textinput44 (Meta Keywords)
- Textinput42 (Meta Title)
- Referenzen
- Shop-Templates
- Hyperlink8 (Sonderbezeichnungen)

Standardeigenschaften **Erweiterte Eig**

📄 📁

Texteditor

| | |
|-------------------|---------------------|
| Datenbankfeld | ARTIK.Ws_metakey... |
| Nachschlagemo... | |
| Nachschlagetabe.. | |
| Nachschlage-We.. | . |
| Nachschlage-An... | . |
| Mehrzeilig | False |
| Textausrichtung | Left |
| Datenformat | Standard |

Sonstiges

| | |
|---------------------|----------------------|
| Anzeigeformat | |
| Eingabemaske | |
| Hilfetext | |
| Schriftgröße | 0 |
| Hintergrundfarbe | <input type="text"/> |
| Schriftfarbe | <input type="text"/> |
| Sichtbarkeit | Always |
| Feld-Id | Textinput44 |
| Beschriftung | Meta Keywords |
| Beschriftung anz... | True |
| Typ | Textinput |
| FieldOrdinal | 55 |

Berechtigungen

| | |
|----------------|-------------|
| Sichtbar für | |
| Editierbar für | Alle |

Weitere Felder oder Spalten aus der Datenbanktabelle können Administratoren über Modul / Konfiguration zufügen. Hierfür wird das Modul "Programmdesigner" benötigt. Zudem können weitere Tabellen anhand verknüpfter Felder verbunden werden.

Sollten Sie keinen Programmdesigner installiert haben, hilft Ihnen unser Support mit den Anpassungen weiter.

Video Kontor Modular: Programmdesigner

The screenshot shows the 'Modulkonfiguration' window for the 'Artikel' module. The 'Allgemein' section shows 'Modulname: Artikel' and 'Datenquelle: ARTIK (Tabelle)'. The 'Konfiguration' section lists various options like 'Formularobjekte', 'Listenspalten', etc. The central table lists fields with their IDs, descriptions, and field names. The 'Texteditor' on the right shows the configuration for the 'ARTIK.Artnr' field, including 'Datenbankfeld', 'Nachschlagemodul', 'Nachschlagetabelle', and 'Textausrichtung'.

| ... | Id | Beschriftung | Feldname |
|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|
| abl | Text... | Artikel Nr. | ARTIK.Artnr |
| abl | Text... | Bezeichnung 1 | ARTIK.Bez1 |
| abl | Text... | Bezeichnung 2 | ARTIK.Bez2 |
| Imag... | Imag... | Vorschaubild | V_ARTIK.Vorschau... |
| abl | Text... | Artikelgrupp... | ARTIK.Wg1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Chec... | Aktiv | ARTIK.Aktiv |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Chec... | für Verkauf... | ARTIK.Webshop |
| <input type="checkbox"/> | Hyp... | Artikelverknü... | |
| abl | Text... | Artikeltyp / ... | ARTIK.Typ |
| abl | Text... | Hauptartikel ... | ARTIK.Artzentral... |
| <input type="checkbox"/> | Hyp... | fremdsprachi... | |
| abl | Text... | Packungsmen... | ARTIK.Vpmenge |
| <input type="checkbox"/> | Com... | Preiseinheit | ARTIK.Preiseinheit |
| abl | Text... | EAN Nummer | ARTIK.Artean |
| abl | Text... | Gewicht (bru... | ARTIK.Gewbrutto |
| abl | Text... | Gewicht (net... | ARTIK.Gewnetto |
| <input type="checkbox"/> | Hyp... | bearbeiten | |
| abl | Text... | Hersteller | ARTIK.Herstellerid |
| abl | Text... | Anlagedatum | ARTIK.Anlagedat... |
| <input type="checkbox"/> | Data... | | |
| abl | Text... | Packungsein... | ARTIK.Vpart |
| abl | Text... | Angebotstext | ARTIK.Angebotstext |
| <input type="checkbox"/> | Hyp... | Bilder zuordnen | |
| <input type="checkbox"/> | Hyp... | Dateien zuord... | |
| <input type="checkbox"/> | lb_w... | | |
| <input type="checkbox"/> | lb_w... | | |
| abl | Text... | Lagereinheit | ARTIK.Einheit |

| Texteditor | |
|-------------------------|-------------|
| Datenbankfeld | ARTIK.Artnr |
| Nachschlagemodul | SNEWID:4 |
| Nachschlagetabelle | |
| Nachschlage-Wertfeld | . |
| Nachschlage-Anzeigefeld | . |
| Mehrzeilig | False |
| Textausrichtung | Left |
| Datenformat | Standard |

| Sonstiges | |
|-----------------------|--------------------------|
| Anzeigeformat | |
| Eingabemaske | |
| Hilfetext | |
| Schriftgröße | 0 |
| Hintergrundfarbe | <input type="checkbox"/> |
| Schriftfarbe | <input type="checkbox"/> |
| Sichtbarkeit | Always |
| Feld-Id | Textinput1 |
| Beschriftung | Artikel Nr. |
| Beschriftung anzeigen | True |
| Typ | Textinput |
| FieldOrdinal | 0 |

| Berechtigungen | |
|----------------|------|
| Sichtbar für | Alle |
| Editierbar für | Alle |

Hier können auch Anzeigoptionen und Feldberechtigungen eingestellt werden.

Nach Änderungen können Sie die Moduleinstellungen rechts oben über "Datei / Einstellungen speichern" sichern.



Video Kontor Modular: Modulanpassungen im Benutzerprofil speichern

Vor Anpassungen empfehlen wir die Module im Programmverzeichnis vorher zu sichern.

Version #3

Erstellt: vor 4 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 4 Jahren von [Tina](#)