

Systemeinstellungen

Die Kontor Systemeinstellungen beziehen sich auf grundlegende Programmeinstellungen, die für alle Benutzer gelten.

Allgemeine Hinweise

Diese Einstellungen sollten aus diesem Grund mit höchstmöglicher Sorgfalt behandelt werden. Wir empfehlen für diese Einstellungen die Standardwerte beizubehalten

Systemeinstellungen

Kontor.NET Systemeinstellungen

AllgemeinKommunikationErweitert

Reporting

☒ Anzeigefenster im Dialogmodus darstellen

☒ Datenquellen automatisch anpassen

Datenzugriff

☒ Verwende Dokumentenmanagement (DMS) zur Dateiablage

Standard Blockgröße Datenabruf

☐ Datenbank-Logbuch aktivieren

Verzeichnis Datenbanksicherungen:

OK

Abbrechen

Allgemein

Anzeigefenster im Dialogmodus darstellen

Bei der Darstellung der Report-Anzeigefenster im Dialogmodus, kann die Arbeit erst fortgesetzt werden, wenn die Fenster geschlossen werden.

Datenquellen anpassen

Die in Berichten gespeicherten Datenquellen werden bei Bedarf an die aktuelle Datenbank angepasst.

Verwende Dokumentenmanagement (DMS) zur Dateiablage

Dieses sollte normalerweise eingeschaltet sein, denn dadurch wird die Verwendung der

Dokumentenverwaltung (DMS) eingestellt. Ansonsten wird eine einfache ordnerbasierende Dateiablage im Dateisystem verwendet. Da die DMS Dokumentenverwaltung jedoch wesentlich leistungsfähiger ist, ist dies nur sinnvoll, um die Kompatibilität mit einer älteren Programmversion sicherzustellen.

Standardblockgröße Datenabruf

Hier gibt man an wie viele Datensätze maximal in einer Maske abgerufen werden dürfen. Diese Einstellung kann die Performance stark beeinflussen, daher verändern Sie diesen Wert mit Vorsicht.

Datenbank-Logbuch aktivieren

Verzeichnis Datenbanksicherungen

Hier können Sie das Verzeichnis festlegen, in dem die Datensicherungen abgespeichert werden. Kontor beinhaltet dazu ein Hilfsprogramm („Datenbank Backup“), mit dem Datensicherungen erstellt werden können. Dieses Programm können Sie aus der Kontor Programmgruppe des Startmenüs starten. Wenn Sie dieses Eingabefeld leer lassen, wird das Standardverzeichnis verwendet.

Kommunikation

Systemeinstellungen

Kontor.NET Systemeinstellungen

AllgemeinKommunikationErweitert

E-Mail Einstellungen

☒ **Kontor.NET E-Mail Client verwenden**

☒ HTML Format als Standardeinstellung wählen

☒ E-Mails im Dokumentenmanagement (DMS) ablegen

☐ **Standard System E-Mail Client verwenden**

OK

Abbrechen

Kontor.NET E-Mail-Client oder System-E-Mail-Client

Hier können Sie den Standard E-Mail Client festlegen und konfigurieren. Damit Sie die E-Mail Funktionen in Kontor ohne Einschränkungen nutzen möchten, empfehlen wir den integrierten E-Mail-Client.

Sollten Sie jedoch den in Windows konfigurierten E-Mail-Client verwenden wollen (z. B. MS Outlook), müssen Sie mit entsprechenden Einschränkungen der E-Mail-Integration rechnen, z. B. werden ausgehende E-Mails nicht im Kontor DMS gespeichert.

Erweitert

Systemeinstellungen

✕

Kontor.NET Systemeinstellungen

Allgemein

Kommunikation

Erweitert

Systemverhalten

☐ Asynchrone Modulabfragen verwenden

☐ Asynchrone Detailabfragen verwenden

☐ Skript-Debugging aktivieren (nur für Testbetrieb)

☐ DirectX verwenden

Zeitversetzte Aufgaben überprüfen

60

Sekunden

Systemcheck

OK

Abbrechen



Version #4

Erstellt: vor 5 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 5 Jahren von [Tina](#)